



TYPE UB II

Déplacement	En Surface	263 t
	En Plongée	292 t
	Total	324 t
Longueur :	Hors tout	36.13 m
	Flotaison	27.13 m
Largeur :	Hors tout	4.36 m
	Flotaison	3.85 m
Tirant d'eau :		3.70 m
Hauteur :		7.34 m
Puissance :	En Surface	284 cv
	En Plongée	280 cv
Vitesse :	En Surface	9.15 noeuds
	En Plongée	5.81 noeuds
Rayon d'Action :	En Surface	6650 milles à 5 noeuds
	En Plongée	45 milles à 5 noeuds
Nbre de Torpilles :		6
Nbre Tubes AV / AR		2 / 0
Nbre de Mines :		0
Canon de surface :		88 mm
Capacité :		120 obus
Equipage :		23 hommes
Profondeur de plongée Max. :		50 m




TYPE UB III

Déplacement	En Surface	516 t
	En Plongée	651 t
	Total	730 t
Longueur :	Hors tout	55.30 m
	Flotaison	40.10 m
Largeur :	Hors tout	5.80 m
	Flotaison	3.90 m
Tirant d'eau :		3.68 m
Hauteur :		8.25 m
Puissance :	En Surface	1100 cv
	En Plongée	788 cv
Vitesse :	En Surface	13.6 noeuds
	En Plongée	8.0 noeuds
Rayon d'Action :	En Surface	9040 milles à 6 noeuds
	En Plongée	55 milles à 4 noeuds
Nbre de Torpilles :		10
Nbre Tubes AV / AR		4 / 1
Nbre de Mines :		0
Canon de surface :		88mm
Capacité :		133 obus
Equipage :		34 hommes
Profondeur de plongée Max. :		75m



TYPE UC II

Déplacement	En Surface	417 t
	En Plongée	493 t
	Total	545 t
Longueur :	Hors tout	49.35 m
	Flotaison	39.30 m
Largeur :	Hors tout	5.22 m
	Flotaison	3.65 m
Tirant d'eau :		3.68 m
Hauteur :		7.46 m
Puissance :	En Surface	500 cv
	En Plongée	460 cv
Vitesse :	En Surface	11.6 noeuds
	En Plongée	7 noeuds
Rayon d'Action :	En Surface	9430 milles à 7 noeuds
	En Plongée	55 milles à 4 noeuds
Nbre de Torpilles :		7
Nbre Tubes AV / AR		2 / 1
Nbre de Mines :		18
Canon de surface :		88 mm
Capacité :		133 obus
Equipage :		14 hommes
Profondeur de plongée Max. :		50 m



TYPE UC III

Déplacement	En Surface	474 t
	En Plongée	560 t
	Total	730 t
Longueur :	Hors tout	56.10 m
	Flotaison	42.20 m
Largeur :	Hors tout	5.54 m
	Flotaison	3.65 m
Tirant d'eau :		3.76 m
Hauteur :		7.98 m
Puissance :	En Surface	600 cv
	En Plongée	770 cv
Vitesse :	En Surface	11.5 noeuds
	En Plongée	6.6 noeuds
Rayon d'Action :	En Surface	9850 milles à 7 noeuds
	En Plongée	40 milles à 4.5 noeuds
Nbre de Torpilles :		7
Nbre Tubes AV / AR		2 / 1
Nbre de Mines :		14
Canon de surface :		88 mm
Capacité :		230 obus
Equipage :		32 hommes
Profondeur de plongée Max. :		75 m